BRUTE FORCE® 750









D	N	Т	C	И	CI	Α
				м		м

Motor 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled

Cilindrada 749cc

Diámetro por carrera 85.0 x 66.0mm

Relación de 9 compresión

Par motor máximo 42.7 lb-ft @ 4750 rpm

Sistema de combustible DFI® with two 36mm throttle bodies

Encendido Digital DC-CDI

Transmisión Automatic CVT (H,L,N,R)

Transmisión final Selectable 2WD/4WD with variable control front differential lock,

shaft

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Double wishbone, adjustable spring preload/6.9 in

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Frenos delanteros

Double wishbone, adjustable spring preload/7.4 in

Neumáticos delanteros

AT 25 x 8-12

Neumáticos traseros AT 25 x 10-12

Dual hydraulic 176mm discs with 2-piston calipers

Frenos traseros Sealed, oil-bathed, multi-disc with independent park brake

Distancia al suelo 9.0 in/9.6 in (max preload)

Arranque

Electric

Depósito de combustible

5.0 gal

Steering Rack-and-pinion

Electronic Power Steering (EPS)

Sí

264.5 lb

Radio de giro 10.5 ft

Capacidad de 1,250 lb remolque

Capacidad total de las

parrillas

Capacidad total de las 88.0/176.0 lb

parrillas

_

Faros All-LED lighting

DETALLES

Tipo de chasis Double-cradle, high-tensile tubular steel

47.6 in

Tread Width 37.0/35.6 in

Largo total 86.0 in

Ancho total 46.1 in

Altura del asiento 35.2 in

Peso en orden de 707.8 lb*

marcha

iliai Ciia

Altura total

Distancia entre ejes 50.6 in

Instrumental Digital speedometer, 2WD/4WD drive indicator, fuel gauge,

odometer, dual trip meters, dual hour meter, clock (12h/24h), battery voltage, Kawasaki service reminder, oil change reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (engine, coolant

temperature, CVT, oil, and battery voltage)

Special Features Full-color TFT Instrumentation, KQR™ system

Colores disponibles Timberline Green

Garantía 12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un ATV. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca transporte un pasajero. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Nunca viaje en caminos o pavimento público. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Se recomienda que los vehículos todo terreno Kawasaki con motores de más de 90 cc solo los utilicen personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los jinetes de ATV tomen un curso de capacitación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.