2026

# ELIMINATOR®

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



BLANCO URBAN CITY

NEGRO METALLIC FLAT SPARK



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida |
| **Cilindrada** | 451 cc |
| **Diámetro por carrera** | 70,0 x 58,6 mm |
| **Relación de compresión** | 11,3:1 |
| **Potencia máxima** | 51 CV[1] a 10 000 rpm |
| **Par motor máximo** | 42,9 Nm a 7500 rpm |
| **Sistema de combustible** | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 32 mm |
| **Encendido** | TCBI con Digital Advance |
| **Transmisión** | 6 marchas, cambio de retorno |
| **Transmisión final** | Cadena sellada |
| **Asistencia electrónica para el piloto** | Sistema de frenos antibloqueo (solo ABS) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | Horquilla telescópica de 41 mm/4,7 pulgadas |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Amortiguadores dobles/3,1 in |
| **Neumático delantero** | 130/70-18 |
| **Neumático trasero** | 150/80-16 |
| **Frenos delanteros** | Disco simple de 310 mm con pinza de doble pistón (y ABS) |
| **Frenos traseros** | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS) |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Tubular, acero de alta resistencia |
| **Ángulo de dirección/ Avance** | 30,0° / 4,8 pulgadas |
| **Largo total** | 88,6 pulgadas |
| **Ancho total** | 30,9 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 43,3 pulgadas |
| **Distancia al suelo** | 5,9 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 28,9 pulgadas |
| **Peso seco estimado** | 164 kg* (ABS)/ 163 kg* (sin ABS) |
| **Peso en orden de marcha** | 176 kg* (ABS)/ 175 kg* (sin ABS) |
| **Depósito de combustible** | 12,8 L |
| **Distancia entre ejes** | 59,8 pulgadas |
| **Características especiales** | ERGO-FIT®, Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP |
| **Colores disponibles** | Blanco Urban City, Negro Metallic Flat Spark |
| **Garantía** | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.